

**Список товаров (работ,услуг) к извещению № 6 от 24.10.2017 года.**

№	Наименования	едн.изм	Кол-во
1	Пневмораспределители четырехлинейные двухпозиционные 4/2 с пневматическим управлением В64-34А. Распределители четырехлинейные с условным проходом (Ду) 20 мм двухпозиционные с электропневматическим односторонним управлением, пружинным возвратом в исходное положение и с ручным дублированием управления предназначены для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневматических приводах различного назначения.	шт	24
2	Стальной лист 25x1500x6000 сталь ст3сп/пс5.	тн	1,767
3	Сирена для гражданской обороны С-40 с установкой и услугой. При себе должны имет разрешение с МЧС, с управления низковольта и оснащенная база	шт	1
4	Манометры ОБМ-100. 0-600 Кгс/см2	шт	6
5	Манометры ОБМ-100. 0-100 Кгс/см2	шт	3
6	Манометры ОБМ-100. 0-250 Кгс/см2	шт	3
7	Манометры ОБМ-100. 0-150 Кгс/см2	шт	3
8	Манометры ОБМ-100. 0-300 Кгс/см2	шт	3
9	Манометры ОБМ-100. 0-100 кРа. Цена деления 10 гр.	шт	6
10	Камера Hikvision DS-2CD2620F-I (2,8-12 mm) 2MP VF IR Bullet Cam.	шт	5
11	Камера Hikvision DS-2CD2632F-I-Hangzhou Hikvision Digital Technology	шт	5
12	Видеорегистратор Hikvision-64 х канальный IP-видеорегистратор Видеовход:64 канала.	шт	1
13	Камера цветная с объективом. 1.KPC131ZCP/NL H / R 500 TVL.	шт	6
14	L-алюминовая коробка, цвет белый	шт	30
15	Z-алюминовая створка, цвет белый	шт	16
16	Т-алюминовый импост окна, цвет белый	шт	32
17	Штапик пакет	шт	40
18	Штапик одно	шт	40
19	Ламбра из ПВХ цвет белый	шт	30
20	Ёлка профиль	шт	6
21	Петля, цвет белый	шт	100
22	L-алюминовая коробка, цвет золотой дуб.	шт	42
23	Z-алюминовая створка, цвет золотой дуб.	шт	24
24	Т-алюминовый импост окна, цвет золотой дуб.	шт	40
25	Штапик пакет, золотой дуб.	шт	20
26	Штапик одно, золотой дуб.	шт	20
27	Ламбра из алюминия, цвет золотой дуб.	шт	18
28	Петля, цвет золотой дуб.	шт	100

29	Тиж, цвет золотой дуб.	шт	10
30	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,20 мм	кг	50
31	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,25 мм	кг	50
32	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,30 мм	кг	50
33	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,35 мм	кг	60
34	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,40 мм	кг	80
35	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,45 мм	кг	80
36	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,50 мм	кг	80
37	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,56 мм	кг	100
38	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,60 мм	кг	100
39	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,63 мм	кг	80
40	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 0,69 мм	кг	80
41	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 1,12 мм	кг	100
42	Провод медный с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2 диаметр 1,00 мм	кг	100
43	Задвижка Ø50	шт	25
44	Задвижка Ø80	шт	10
45	Задвижка Ø100	шт	6
46	Задвижка Ø200	шт	2
47	Вентиль Ø15	шт	20
48	Вентиль Ø20	шт	10
49	Вентиль Ø25	шт	10
50	Вентиль Ø32	шт	10
51	Высокого давления вертикальный насос. Характеристики: Расход-3 м3/час, мощность 4 кВт, вращение 2900 об/мин.	шт	2
52	Электр двигатель SEW-EVRODRIVE. TYR. KA 37/T DT80 N4/MM 11/BW1 № 01. 3123181405. 0003. 04 kw 0.11/1.1/51 50Hz V380-500	шт	3
53	Алюминиевые лопасти для осевой вентилятора ВГ-25	шт	18
54	Лезвия (для механизм ножниц) №760-212-1	шт	500
55	Отводы Ø273x6мм	шт	129
56	Отводы Ø219x8мм	шт	3
57	Отводы Ø57x6мм	шт	3
58	Отводы Ø108x7мм	шт	8
59	Обрезная доска "Сосна" хвойных пород. Вид: Доска обрезная. Размер: Ширина: 200 мм. Толщина: 50 мм. Длина не менее: 6 метров. Доска должна быть без сучков, данная доска обрезная предназначена для крепления элементов контейнера готовых продукции (полированное стекло).	м3	200
60	Автошина 12.00R20 (320x508) для Маз полуприцеп	шт	8

61	Автошина 12.00R24 (325/95 R24) для MAN TGS 40; 400	шт	30
62	Гвозди L-70 мм	кг	550
63	Гвозди L-100 мм	кг	860
64	Гвозди L-120 мм	кг	825
65	Печ-кондитерская промышленная, (электрическая) модель: DSL-6B	шт	2
66	Мясорубка промышленная для мясо Модель TS-32A	шт	2
67	Ролики для конвейерных лент, наружный диаметр ролики 102мм, длина ролика 600 мм.	шт	87
68	Ролики для конвейерных лент, наружный диаметр ролики 89 мм, длина ролика 200 мм.	шт	1305

**Начальник СОДМЗ: Мадяров А.**