



150900 Республика Узбекистан,
Ферганская обл., г. Кувасай, ул. Мустакиллик 2а
АО «КВАРЦ»

(+998 73) 372-44-34
(+998 73) 372-44-14

ao_kvarts | @kvartsuz @AOKvarts | www.kvarts.uz | kvartznw@mail.ru



КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

150900 Республика Узбекистан,
Ферганская обл., г. Кувасай, ул. Мустакиллик 2а
АО «КВАРЦ»

(+998 73) 372-44-34
(+998 73) 372-44-14

ao_kvarts | @kvartsuz @AOKvarts | www.kvarts.uz | kvartznw@mail.ru



QVARTZ

КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

150900 Республика Узбекистан,
Ферганская обл., г. Кувасай, ул. Мустакиллик 2а
АО «КВАРЦ»

+998 73) 372-44-34
+998 73) 372-44-14

ao_kvarts

@kvartsuz
@AOQvarts

www.kvarts.uz

kvartznew@mail.ru

@mail.ru

@mail.ru



СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2018




СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ
ТАРЫ СТЕКЛЯННОЙСЕРТИФИКАТ
ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙСЕРТИФИКАТ
ШАМОТНОГО КИРПИЧА

QVARTZ

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 | НЕМНОГО О НАС
- 03 | ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
- 04 | СОВРЕМЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
- 05 | КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК
- 13 | КАТАЛОГ СТЕКЛОБУТЫЛОК
- 19 | КАТАЛОГ ОГНЕУПОРНЫХ ШАМОТНЫХ КИРПИЧЕЙ



На секционных машинах IS-8 европейских производителей и воздуховывуных машинах ВВ-7, выпускается более **160** видов стеклянных бутылок бесцветного стекла ёмкостью от **200 см³** до **1750 см³**.

Производительная мощность линий по производству стекло-бутылки - **120 млн. шт. в год**.

Выпускается более **16** видов стеклянных банок ёмкостью от **200 см³** до **3000 см³** на стеклоформирующих машинах **2ПВМ-12А**.

Производительная мощность по выпуску стеклянной банки составляет **269 млн. шт. в год** в усл. 0,5 исч.

НЕМНОГО О НАС

Акционерное общество «Кварц» введено в эксплуатацию в 1975 году, является крупнейшим предприятием в Центрально-азиатском регионе и в Республике Узбекистан по выпуску стеклянных банок, бутылок, стекла листового полированного, цветного (зеленого, синего и бронзового), закалённого и стекол для автомобильной промышленности.

Главной задачей завода является достижение качества продукции и услуг, оказываемых потребителю, на уровне, соответствующему мировому стандарту. Продукция полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и экспортируется во многие страны. Доставка автотранспортом или железнодорожным транспортом, либо самовывозом.

По желанию заказчика мы изготовим стеклотару любой конфигурации и цвета. Нашими основными заказчиками являются ведущие предприятия Республики Узбекистан, специализирующиеся на выпуске вино-водочных изделий, охлаждающих напитков и консервирования фруктов и овощей.

Особое внимание мы уделяем индивидуальным заказам. Мы изготовим эксклюзивную продукцию, отличающуюся оригинальностью и отвечающую требованиям. Именно для Вас мы постоянно расширяем свой ассортимент, стараемся сделать его более разнообразным, более доступным, отвечающим мировым стандартам. На оборудовании итальянской компании «ТЕКИНТ» выпускается стекло листовое полированное, закаленное, цветное (зеленое, синее и бронзовое) толщиной от **2 мм** до **10 мм**, разных размеров, согласованных покупателем. Проектная мощность линии **10 млн. м²** в год (в 2-х мм исчислении). В настоящее время на предприятии завершен проект по строительству линии по производству полированного стекла мощностью **400 тонн/сутки**, что позволит дополнительно выпускать более **22 млн. м²** стекла в год толщиной от **2 мм** до **19 мм**.

В 2021 году введен в строй участок по обогащению кварцевого песка, мощность которого составляет **50 тонн в час**.



НА ПРЕДПРИЯТИИ ДЕЙСТВУЮТ 4 ТРАНСПОРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ



АВТОМОБИЛЬНОЕ

грузовые и легковые автомобили



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

электро и автокары, погрузчики



УЧАСТОК МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

тракторы, автокраны, дорожно-ремонтная техника

АО «Кварц» является постоянным участником ярмарок и Международных выставок.

За высокую культуру производства и качество продукции АО «Кварц» удостоено Международной награды **«Золотая Медаль»** Ассоциации содействия промышленности.

За высокое качество производства листового и закаленного стекла АО «Кварц» была присвоена **«Золотая Медаль»** (г. Бишкек, Киргизия 2004 год).

Большое внимание уделяется качеству выпускаемой стеклопродукции, проверке всех технических параметров. Ведь качество – залог успешной реализации продукции не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована международным стандартом **ISO 9001**.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГОСТЫ

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
БЕСЦВЕТНОЕ
ГОСТ 111-2014

СТЕКЛО ОКРАШЕННОЕ В
МАССЕ

ГОСТ 32997-2014
Общие технические условия

СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
ГОСТ 32565-2013

ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОЛЩИНЫ
В (ММ)

2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0
8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0 / 19,0


ПРОИЗВОДИМЫЕ МАРКИ

M1 / M2 / M3 / M4

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДИМЫЕ
МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ
3660X6000 мм



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Цвет стекла, окрашенного в массу



Бронза



Голубовато-синий



Зелёный

Коэффициент направленного
пропускания света от **0,85** до **0,47**

Наше предприятие изготавливает закалённое
строительное и закалённое автомобильное стекло, а
также мебель из стекла

НОВАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ
для производства флотат стекла
производительной мощностью 400 тонн/сутки

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ЛИНИЯ



РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ЛИНИЯ



ПРОИЗВОДИМЫЕ
МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ



СКЛАД ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ



ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОБАНОК



КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 270 см³

Вместимость полная, см ³	290 ± 15
Высота, мм	124 ± 1,2*
Диаметр, мм	58 ± 1*
Масса (рекомендуемая), гр.	224
Тип венчика	III-4-6-1-(A)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	89 000



Артикул: III-4-66-1-(A)-270

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 350 см³

Вместимость полная, см ³	365 ± 15
Высота, мм	99,5 ± 1*
Диаметр, мм	88 ± 1,5*
Масса (рекомендуемая), гр.	226
Тип венчика	TO-77
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	88 000



Артикул: TO-77-350

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 400 см³

Вместимость полная, см ³	425 ± 10
Высота, мм	97,5 ± 1,5*
Диаметр, мм	83,5 ± 1,5*
Масса (рекомендуемая), гр.	252
Тип венчика	I-82
Погрузка в ж/д вагон, шт.	120920
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	79000



Артикул: I-82-400

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 430 см³

Вместимость полная, см ³	445 ± 10
Высота, мм	104 ± 1,5*
Диаметр, мм	83,5 ± 1,5*
Масса (рекомендуемая), гр.	264
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	120920
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	73000-75000



Артикул: III-5-82-1-430



КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК



Артикул: III-1-66-500

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 500 см³

Вместимость полная, см ³	535±15
Высота, мм	161 ±1.3*
Диаметр, мм	74 ±1.4*
Масса (рекомендуемая), гр.	275
Тип венчика	III-1-66
Погрузка в ж/д вагон, шт.	
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	67000



Артикул: III-5-82-1-550

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 550 см³

Вместимость полная, см ³	575±15
Высота, мм	110 ±1*
Диаметр, мм	105 ±2*
Масса (рекомендуемая), гр.	324
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	70368
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	61000



Артикул: III-5-82-1-720

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 720 см³

Вместимость полная, см ³	735±10
Высота, мм	132.5 ±1.7*
Диаметр, мм	95.5 ±1.7*
Масса (рекомендуемая), гр.	347
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	60000



Артикул: III-5-82-1-720-2

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 720 см³

Вместимость полная, см ³	735±15
Высота, мм	132.5 ±1.1*
Диаметр, мм	95.5 ±1.6*
Масса (рекомендуемая), гр.	341
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	60000

КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 800 см³

Вместимость полная, см ³	845±15
Высота, мм	115±1*
Диаметр, мм	116 ±1*
Масса (рекомендуемая), гр.	378
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50000



Артикул: III-5-82-1-800

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 800 см³

Вместимость полная, см ³	845±15
Высота, мм	115±1*
Диаметр, мм	116 ±1*
Масса (рекомендуемая), гр.	378
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50000



Артикул: III-5-82-1-800

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 950 см³

Вместимость полная, см ³	1010±20
Высота, мм	162±1.3*
Диаметр, мм	100.5 ±1.7*
Масса (рекомендуемая), гр.	378
Тип венчика	I-82
Погрузка в ж/д вагон, шт.	55 360
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	45 000



Артикул: I-82-950

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 950 см³

Вместимость полная, см ³	1010±20
Высота, мм	162±1.5*
Диаметр, мм	100.5 ±1.7*
Масса (рекомендуемая), гр.	378
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	55 360
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	45 000



Артикул: III-5-82-1-950



КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК



Артикул: III-5-82-1-1000

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 1000 см³

Вместимость полная, см ³	1060±20
Высота, мм	162 ±1.3*
Диаметр, мм	104 ±1.8*
Масса (рекомендуемая), гр.	449
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	55 360
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	45 000



Артикул: I-82-1000

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 1000 см³

Вместимость полная, см ³	1060±20
Высота, мм	161 ±1.3*
Диаметр, мм	104 ±1.8*
Масса (рекомендуемая), гр.	442
Тип венчика	I-82
Погрузка в ж/д вагон, шт.	55 360
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	45 000



Артикул: I-82-1500

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 1500 см³

Вместимость полная, см ³	1550±25
Высота, мм	195 ±1.4*
Диаметр, мм	113 ±1.8*
Масса (рекомендуемая), гр.	582
Тип венчика	I-82
Погрузка в ж/д вагон, шт.	37 296
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	31 668



Артикул: III-5-82-1-2000

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 2000 см³

Вместимость полная, см ³	2080±50
Высота, мм	211 ±1.4*
Диаметр, мм	132 ±2.1*
Масса (рекомендуемая), гр.	709
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	28 476
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	22 032

КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 2000 см³

Вместимость полная, см ³	2080±50
Высота, мм	206 ±1.4*
Диаметр, мм	132 ±2.1*
Масса (рекомендуемая), гр.	710
Тип венчика	I-82
Погрузка в ж/д вагон, шт.	28 476
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	22 032



Артикул: I-82-2000

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 3000 см³

Вместимость полная, см ³	3200±50
Высота, мм	235 ±1.5*
Диаметр, мм	153 ±2.0*
Масса (рекомендуемая), гр.	917
Тип венчика	III-5-82-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	18 072
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	15 312



Артикул: III-5-82-1-3000

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 3000 см³

Вместимость полная, см ³	3200±50
Высота, мм	240 ±1.5*
Диаметр, мм	153 ±2.0*
Масса (рекомендуемая), гр.	918
Тип венчика	I-82
Погрузка в ж/д вагон, шт.	18 072
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	15 312




Артикул: I-82-3000

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 200 см³

Вместимость полная, см ³	250±10
Высота, мм	64.8±1.5*
Диаметр, мм	84
Масса (рекомендуемая), гр.	140±4
Тип венчика	III-5-82-1 (то 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	89 000

ЭСКИЗ




Артикул: III-82-200



КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК

ЭСКИЗ




Артикул: III-5-82-250

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 250 см³

Вместимость полная, см ³	300±10
Высота, мм	64±1.5*
Диаметр, мм	101.5
Масса (рекомендуемая), гр.	176±4
Тип венчика	III-5-82-1(ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	89 000

ЭСКИЗ




Артикул: III-5-82-300

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 300 см³

Вместимость полная, см ³	360±10
Высота, мм	64±1.5*
Диаметр, мм	109.6
Масса (рекомендуемая), гр.	196±4
Тип венчика	III-5-82-1 (ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	89 000

ЭСКИЗ



Артикул: III-5-82-300-2

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 300 см³

Вместимость полная, см ³	360±10
Высота, мм	64
Диаметр, мм	109
Масса (рекомендуемая), гр.	174±4
Тип венчика	III-5-82-1 (ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	89 000

ЭСКИЗ



Артикул: III-5-82-330

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 330 см³

Вместимость полная, см ³	330±10
Высота, мм	75±1*
Диаметр, мм	84.6±1.5*
Масса (рекомендуемая), гр.	160±5
Тип венчика	III-5-82-1 (ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	150 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	88 000


КАТАЛОГ СТЕКЛОБАНОК



СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 400 см³

Вместимость полная, см ³	450±10
Высота, мм	102±1*
Диаметр, мм	89.5±1.5*
Масса (рекомендуемая), гр.	196±5
Тип венчика	III-5-82-1 (ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	120 920
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	79 000

ЭСКИЗ



Артикул: III-5-82-400

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 400см³

Вместимость полная, см ³	450±10
Высота, мм	101.3
Диаметр, мм	289.5±1.5*
Масса (рекомендуемая), гр.	196±5
Тип венчика	III-5-82-1 (ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	120 920
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	79 000

ЭСКИЗ



Артикул: III-5-82-400-2

СТЕКЛОБАНКА ёмкостью 430см³

Вместимость полная, см ³	490±10
Высота, мм	88.5±1*
Диаметр, мм	90.5±1.6*
Масса (рекомендуемая), гр.	260±5
Тип венчика	III-5-82-1 (ТО 82)
Погрузка в ж/д вагон, шт.	120 920
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	73 000-75 000

ЭСКИЗ



Артикул: III-5-82-430

ПРИМЕЧАНИЕ

Нормативный документ: O'z DSt2828:2014.

*(Контролируемые размеры)

С изменением цен на энергоносители, сырьё и материалы цены могут изменяться.

Предприятием получен международный сертификат ISO 9001:2015.



Качество продукции, подлежащее поставке, определяется действующим O'zDST 2828:2014, ГОСТ 5717.1-2003, 5717.2-2003
подтверждается сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, предоставляемыми клиентам в одном экземпляре с продукцией.



ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОБУТЫЛОК



КАТАЛОГ СТЕКЛОБУТЫЛОК

для спиртных напитков



«УЗУН» ёмкостью 500 см³

Вместимость полная, см ³	520 (+10)(-5)
Высота, мм	300 ±2*
Диаметр, мм	60.25*
Тип венчика	П-29-Б
Погрузка в ж/д вагон, шт.	60 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50 000



Артикул: 1-П-29-Б-500

«БЕЛЫЙ АИСТ» ёмкостью 500 см³

Вместимость полная, см ³	520 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	64 ±1.3*
Тип венчика	В-28
Погрузка в ж/д вагон, шт.	60 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50 000



Артикул: 2-Б-28-500

«УЗУН» ёмкостью 500 см³

Вместимость полная, см ³	520 ±10
Высота, мм	265 ±1.7*
Диаметр, мм	66.5 ±1.3*
Тип венчика	В-28
Погрузка в ж/д вагон, шт.	70 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	60 000



Артикул: I-82-400

«УЗУН» ёмкостью 500 см³

Вместимость полная, см ³	520 ±15
Высота, мм	258 ±1.6*
Диаметр, мм	70 ±1.3*
Тип венчика	МСА-1
Погрузка в ж/д вагон, шт.	60 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50 000



Артикул: III-5-82-1-430



КАТАЛОГ СТЕКЛОБУТЫЛОК

для спиртных напитков



Артикул: 11-Б-28ф2-450

«НУР» ёмкостью 450 см³

Вместимость полная, см ³	470 ±10
Высота, мм	265 ±1.6*
Диаметр, мм	63.5 ±1.5*
Тип венчика	В-28ф2
Погрузка в ж/д вагон, шт.	60 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50 000



Артикул: 5-Б-28-500

«МОСКОВСКАЯ-2» ёмкостью 450 см³

Вместимость полная, см ³	465 ±10
Высота, мм	265 ±1.7*
Диаметр, мм	63.5 ±1.5*
Тип венчика	В-28
Погрузка в ж/д вагон, шт.	80 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	60 000



Артикул: 6-П-30-Г-450

«ФАРОВОН» ёмкостью 450 см³


Вместимость полная, см ³	467 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	67 ±1.3*
Тип венчика	П-30-Г
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	55 000



Артикул: 7-КПМ-30А-450

«ВОСТОЧНАЯ» ёмкостью 450 см³

Вместимость полная, см ³	465±10
Высота, мм	296 ±1.8*
Диаметр, мм	63 ±1.3*
Тип венчика	КПМ-30А
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	55 000



КАТАЛОГ СТЕКЛОБУТЫЛОК

для спиртных напитков

«ЭЛЕГИЯ» ёмкостью 450 см³

Вместимость полная, см ³	465 ±10
Высота, мм	253 ±1.6*
Диаметр, мм	
Тип венчика	В30х28ф4
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	55 000



Артикул: 8-Б-28-450

«ШАМПАНСКОЕ» ёмкостью 750 см³

Вместимость полная, см ³	775 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	85 ±1.6*
Тип венчика	II-Ш
Погрузка в ж/д вагон, шт.	45 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	35 000



Артикул: 9-II-Ш-750

«ИЗУМРУД» ёмкостью 750 см³

Вместимость полная, см ³	775 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	85 ±1.6*
Тип венчика	II-Ш
Погрузка в ж/д вагон, шт.	45 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	35 000



Артикул: 10-II-Ш-750

ПРИМЕЧАНИЕ

Нормативный документ: О'z DSt2828:2014.

*(Контролируемые размеры)

С изменением цен на энергоносители, сырьё и материалы цены могут изменяться.

Предприятием получен международный сертификат ISO 9001:2015.



Качество продукции, подлежащее поставке, определяется действующим ГОСТ 32131-2013, ГОСТ 10117.2-2001, ГОСТ 15844-92, TS 05576905-01-2015, подтверждается сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями, предоставляемые клиентам в одном экземпляре с продукцией.



КАТАЛОГ СТЕКЛОБУТЫЛОК

для соковых напитков



Артикул: 11-ТО-43-1000

«ОРЗУ-1» ёмкостью 1000 см³

Вместимость полная, см ³	470 ±10
Высота, мм	265 ±1.6*
Диаметр, мм	63.5 ±1.5*
Тип венчика	В-28ф2
Погрузка в ж/д вагон, шт.	60 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	50 000



Артикул: 12-ТО-43-1000

«ОРЗУ-2» ёмкостью 1000 см³

Вместимость полная, см ³	465 ±10
Высота, мм	265 ±1.7*
Диаметр, мм	63.5 ±1.5*
Тип венчика	В-28
Погрузка в ж/д вагон, шт.	80 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	60 000



Артикул: 13-ТО-48-1000

«МАЭСТРО» ёмкостью 1000 см³

Вместимость полная, см ³	467 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	67 ±1.3*
Тип венчика	П-30-Г
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	55 000



Артикул: 14-ТО-48-1000

«МАГНОЛИЯ ЭЛИТ» ёмкостью 1000 см³

Вместимость полная, см ³	465±10
Высота, мм	296 ±1.8*
Диаметр, мм	63 ±1.3*
Тип венчика	КПМ-30А
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	55 000




КАТАЛОГ СТЕКЛОБУТЫЛОК

для соковых напитков

«МОНАРХ» ёмкостью 330 см³

Вместимость полная, см ³	465 ±10
Высота, мм	253 ±1.6*
Диаметр, мм	63.5 ±1.5*
Тип венчика	В30х28ф4
Погрузка в ж/д вагон, шт.	65 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	55 000



Артикул: 15-ТО-38-Б-330

«МОЛОЧНАЯ» ёмкостью 250 см³

Вместимость полная, см ³	775 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	85 ±1.6*
Тип венчика	II-Ш
Погрузка в ж/д вагон, шт.	45 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	35 000



Артикул: 21-ТО-48-250

«МОЛОЧНАЯ-А» ёмкостью 500 см³

Вместимость полная, см ³	775 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	85 ±1.6*
Тип венчика	II-Ш
Погрузка в ж/д вагон, шт.	45 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	35 000



Артикул: 17-ТО-48-500

«МОЛОЧНАЯ-В» ёмкостью 500 см³


Вместимость полная, см ³	775 ±10
Высота, мм	300 ±1.8*
Диаметр, мм	85 ±1.6*
Тип венчика	II-Ш
Погрузка в ж/д вагон, шт.	45 000
Погрузка в фуру 96 м ³ , шт.	35 000



Артикул: 18-ТО-48-500



ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ КИРПИЧИ



КАТАЛОГ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ

огнеупорные шамотные кирпичи



ШУС-3 клин торцевой

L длина	200 ± 5
H ширина	150 ± 4
B толщина	100 ± 3
B ₁ Конус толщина	92 ± 3
Ср. масса кг	5,6



ГОСТ 390-2018

ШУС-4 клин торцевой

L длина	200 ± 5
H ширина	150 ± 4
B толщина	75 ± 3
B ₁ Конус толщина	65 ± 3
Ср. масса кг	4,1



ГОСТ 390-2018

ШУС-5 клин торцевой

L длина	200 ± 5
H ширина	150 ± 4
B толщина	75 ± 3
B ₁ Конус толщина	55 ± 3
Ср. масса кг	4,0



ГОСТ 390-2018

ШУС-17 клин торцевой

L длина	200 ± 5
H ширина	160 ± 4
B толщина	75 ± 3
B ₁ Конус толщина	67 ± 3
Ср. масса кг	4,3



ГОСТ 390-2018



КАТАЛОГ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ

огнеупорные шамотные кирпичи



ГОСТ 390-2018

ШУС 18 клин торцевой

L длина	200 ± 4
H ширина	156 ± 4
B толщина	75 ± 3
B ₁ Конус толщина	60 ± 3
Ср. масса кг.	4,1



ГОСТ 390-2018

ШБ-5 прямой

L длина	230 ± 5
H ширина	114 ± 4
B толщина	65 ± 3
B ₁ Конус толщина	-
Ср. масса кг.	3,2



ГОСТ 390-2018

ШБ-9 прямой

L длина	300 ± 5
H ширина	150 ± 4
B толщина	65 ± 3
B ₁ Конус толщина	-
Ср. масса кг.	5,7



ГОСТ 390-2018

ШБ-22 клин торцевой

L длина	230 ± 5
H ширина	114 ± 4
B толщина	65 ± 3
B ₁ Конус толщина	55 ± 2
Ср. масса кг.	3,0



КАТАЛОГ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ

огнеупорные шамотные кирпичи

ШБ-23 клин торцевой

L длина	230 ± 5
H ширина	114 ± 4
B толщина	65 ± 3
B ₁ Конус толщина	45 ± 2
Ср. масса кг.	2,9



ГОСТ 390-2018

ШБ-44 клин ребровый

L длина	230 ± 5
H ширина	114 ± 4
B толщина	65 ± 3
B ₁ Конус толщина	55 ± 2
Ср. масса кг.	3,0



ГОСТ 390-2018

ШБ-45 клин ребровый

L длина	230 ± 5
H ширина	114 ± 4
B толщина	65 ± 3
B ₁ Конус толщина	45 ± 2
Ср. масса кг.	2,9



ГОСТ 390-2018

ШБ-69 пятовый

L длина	269±5
H ширина	230±5
B толщина	105±3
B ₁ Конус толщина	54±2
B ₂ Конус толщина	124±4
Ср. масса кг.	11,7



ГОСТ 390-2018



КАТАЛОГ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ

динасовые кирпичи



ГОСТ 3910-75

ДС-4 прямой

Л длина	300 ± 5
Н ширина	250 ± 4
В толщина	100 ± 3
В ₁ Конус толщина	-
Ср. масса кг.	14,3



ГОСТ 4157-79

Д-5 прямой

Л длина	230 ± 5
Н ширина	114 ± 4
В толщина	65 ± 3
В ₁ Конус толщина	-3
Ср. масса кг.	,2



ГОСТ 3910-75

ДС-14 клин торцевой


Л длина	300 ± 5
Н ширина	250 ± 4
В толщина	108 ± 3
В ₁ Конус толщина	100 ± 3
Ср. масса кг.	14,8



ГОСТ 4157-79

Д-7 прямой

Л длина	400 ± 5
Н ширина	250 ± 4
В толщина	100 ± 3
В ₁ Конус толщина	-
Ср. масса кг.	19,0



КАТАЛОГ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ

динасовые кирпичи

ДС-21 клин торцевой

Л длина	400 ± 5
Н ширина	250 ± 4
В толщина	111 ± 3
В ₁ Конус толщина	100 ± 3
Ср. масса кг.	20,0



ГОСТ 3910-75

