

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Акционерное
общество
«Кварц»



Прозрачность – наша цель!

2025г

Немного о нас

Акционерное общество «Кварц» введено в эксплуатацию в 1975 году, является крупнейшим предприятием в Центрально-азиатском регионе и в Республике Узбекистан по выпуску стекла листового полированного, цветного (зеленого, черного коричневого и синего), для дальнейшей его переработки в автомобильное, а также выпуска стеклотары.

За высокое качество производства листового и закаленного стекла АО «Кварц» была присвоена «Золотая Медаль». Большое внимание уделяется качеству выпускаемой стеклопродукции, проверке всех технических параметров. Ведь качество залог успешной реализации продукции не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована согласно международному стандарту ISO 9001.

Главной задачей является достижение качества продукции и услуг, оказываемых потребителю, на уровне, соответствующему мировому стандарту. Продукция полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и экспортируется во многие страны. Доставка осуществляется автотранспортом или железнодорожным транспортом, либо самовывоз.

Мы готовы удовлетворить любые потребности заказчиков в объеме производства, исходя из требований, предъявленных к заказу. По желанию нашего заказчика мы изготовим стеклотару любой конфигурации и цвета. Именно постоянно для Вас мы расширяем свой ассортимент, стараемся сделать его более разнообразным, более доступным, отвечающим мировым стандартам.




Стекло листовое полированное

На европейском оборудовании на флоат линии ППС-200 тонн/сутки выпускается стекло листовое прозрачное и окрашенное в массу (светло-зеленое, черное, синее и бронзовое), толщиной от 2 мм до 10 мм, разных размеров согласованных с покупателем. Проектная мощность линии 10 млн. м² в год (в 2х мм исч.). М0-М1, ГОСТ 111-2014, Т0-Т1, ГОСТ 32997-2014.

На флоат линии 400тонн/сутки производится полированное стекло от 2 мм до 19 мм, а также производится стекло марки М0-М1, ГОСТ 111-2014. Проектная мощность линии 22 млн. м² в год (в 2х мм исч.).

***Цветовая гамма: коричневый,
зеленый, черный, синий.***



Производимые максимальные размеры: 3600х6000

Производимые толщины в (мм): от 1,8 до 12,0мм

Коэффициент направленного пропускания света : 0,25 до 0,90

Производимые марки: М0 - М1



***«Кварц» - единственный и крупнейший производитель
в Центральной Азии по производству листового
стекла для автомобильной промышленности,
сочетающий передовые технологии и высокий
стандарт качества***



Выпуск стеклянной тары

На предприятии имеется 3 цеха по производству стеклянной тары, которые предназначены для выпуска стеклянной банки и бутылки.

Первый цех по производству стеклянной банки производительностью стекловаренной печи 135 тн. в сутки. Имеет 6 стеклоформирующих машин 2 ПВМ-12А, проектная мощность стеклянной банки – 269 млн.шт.в год в усл. 0,5 исч., выпускается от 270 см³ до 3000см³

Второй цех с проектной мощностью – 160 млн.шт. в год выпускает более 160 видов стеклянных бутылок и банок ёмкостью от 100 до 1750 см³. Выпуск осуществляется на двух новых линиях стеклянной тары на оборудовании компании «Botttero» (Италия) и «BDF»(Италия).

Третий цех производительной мощностью 75тн.в сутки, оборудован вакуумновыдувными машинами ВВ-7, выпускается более 20 видов стеклянных бутылок ёмкостью от 250 см³до 1750 см³ мощностью

Машины оснащены современной электронной системой, а рабочий процесс контролируется автоматически. Новые технологии увеличили производственные мощности и качество.

Мы предлагаем изготовление бутылок и банок любой формы по индивидуальному заказу. Воплощаем любые идеи – от классических до уникальных дизайнерских решений!





Kvarts: III-4-66-1-270

СТЕКЛОБАНКА 270 см3

Вместимость полная, см 290±15

Высота, мм 124± 1,2

Диаметр, мм 58± 1

Тип венчика III-4-6-1(A)

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 89000



Kvarts: TO-77-350

СТЕКЛОБАНКА 350 см3

Вместимость полная, см 365±15

Высота, мм 99,5±1

Диаметр, мм 88±1,5

Тип венчика TO-77

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 88000



Kvarts: I-82-400

СТЕКЛОБАНКА 400см3

Вместимость полная, см 425±10

Высота, мм 97,5±1,5


Диаметр, мм 83,5±1,5

Масса (рекомендуемая), гр. 252

Тип венчика I-82

Погрузка в ж/д вагон, шт. 120 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 79000



Kvarts: III-5-82-1-430

СТЕКЛОБАНКА 430 см3

Вместимость полная, см 445±10

Высота, мм 104±1,5

Диаметр, мм 83,5±1,5

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 120000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 75000





Kvarts: III-4-1-66-1-500

СТКЛОБАНКА 270 см3

Вместимость полная, см 290±15


Высота, мм 124±1,2

Диаметр, мм 58±1

Тип венчика III-4-6-1(A)

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150 000

Погрузка в фуру 96 м3, шт. 89000



Kvarts: III-5-82-1-550

СТКЛОБАНКА 350 см3

Вместимость полная, см 365±15


Высота, мм 99,5±1

Диаметр, мм 88±1,5

Тип венчика TO-77

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150000

Погрузка в фуру 96 м3, шт. 88000



Kvarts: III-4-66-1-720

СТКЛОБАНКА 720 см3

Вместимость полная, см 735±15


Высота, мм 132,5±1,7

Диаметр, мм 95,5±1,7

Тип венчика III-1-66

Погрузка в ж/д вагон, шт. 70000

Погрузка в фуру 96 м3, шт. 60000



Kvarts: III-5-82-1-720

СТКЛОБАНКА 720 см3

Вместимость полная, см 735±15

Высота, мм 132,5±1,1

Диаметр, мм 95,5±1,6

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 65000

Погрузка в фуру 96 м3, шт. 60000





Кvarts: III-5-82-1-800

СТКЛОБАНКА 800 см3

Вместимость полная, см 845±15

Высота, мм 115±1

Диаметр, мм 116±1

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 60000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Кvarts: III-5-82-1-800

СТКЛОБАНКА 1000 см3

Вместимость полная, см 1010±20

Высота, мм 162±1,3

Диаметр, мм 100,5±1,7

Тип венчика 1-82

Погрузка в ж/д вагон, шт. 60000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Кvarts: III-5-82-1-1000

СТЕКЛОБАНКА 1000см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 1010±20

Высота, мм 162±1,3

Диаметр, мм 100,5±1,7

Тип венчика 1-82

Погрузка в ж/д вагон, шт. 60000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Кvarts: XXV-I-82-1500

СТЕКЛОБАНКА 1500 см3

Вместимость полная, см 1550±20

Высота, мм 195±1,4

Диаметр, мм 113±1,8

Тип венчика I-82

Погрузка в ж/д вагон, шт. 40000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 32000





Kvarts: I-82-2000

СТЕКЛОБАНКА 2000 см³

Вместимость полная, см 2080±50

Высота, мм 211±1,4

Диаметр, мм 132±2,1

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 26000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 22000



Kvarts: III-5-82-1-2000

СТЕКЛОБАНКА 2000см³ Твист-офф

Вместимость полная, см 2080±50

Высота, мм 211±1,4

Диаметр, мм 132±2,1

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 26000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 22000



Kvarts: I-82-3000

СТЕКЛОБАНКА 3000 см³

Вместимость полная, см 3200±50

Высота, мм 235±1,5

Диаметр, мм 153±2,0

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 19000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 15000



Kvarts: III-5-82-1-3000

СТЕКЛОБАНКА 3000см³ Твист-офф

Вместимость полная, см 3200±50

Высота, мм 235±1,5


Диаметр, мм 153±2,0

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 19000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 15000





СТЕКЛОБАНКА 430см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 490±10

Высота, мм 88,5±1

Диаметр, мм 90,5±1,6

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 120000

Погрузка в фуру 96 мз, шт. 75000



СТЕКЛОБАНКА 400см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 450±10


Высота, мм 102±1,2

Диаметр, мм 89,5±1,5

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 120000

Погрузка в фуру 96 мз, шт. 79000



СТЕКЛОБАНКА 300см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 360±10


Высота, мм 64±1,5

Диаметр, мм 109,6

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150000

Погрузка в фуру 96 мз, шт. 89000



СТЕКЛОБАНКА 300см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 360±10


Высота, мм 64±1,5

Диаметр, мм 109,6

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150000

Погрузка в фуру 96 мз, шт. 89000



СТЕКЛОБАНКА 330см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 330±10


Высота, мм 75±1

Диаметр, мм 86,6±1,5

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150000

Погрузка в фуру 96 мз, шт. 89000



СТЕКЛОБАНКА 250см3 Твист-офф

Вместимость полная, см 300±5

Высота, мм 64,8±1,5

Диаметр, мм 84

Тип венчика III-5-82-1

Погрузка в ж/д вагон, шт. 150000

Погрузка в фуру 96 мз, шт. 90000





Бутылка под сок ёмк. 1000см3

Вместимость полная, см 1000±10

Высота, мм .265±1,7

Диаметр, мм . 63,5±1,5

Тип венчика В-28

Погрузка в ж/д вагон, шт. 80 000

Погрузка в фуру шт. .60000



Бутылка под сок 3 ёмк. 1000см3

Вместимость полная, см 1000±10

Высота, мм .300±1,8

Диаметр, мм . 67±1,3

Тип венчика П-30-Г

Погрузка в ж/д вагон, шт. 65 000

Погрузка в фуру, шт. .55000



Бутылка под сок 4 ёмк. 1000см3

Вместимость полная, см 1000±10

Высота, мм .296±1,8

Диаметр, мм . 63±1,3

Тип венчика КМП-30-А

Погрузка в ж/д вагон, шт. 65 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 55000



Бутылка под сок ёмк. 1000см3

Вместимость полная, см 1000±10

Высота, мм .265±1,6

Диаметр, мм . 63,5±1,5

Тип венчика В-28ф2

Погрузка в ж/д вагон, шт. 60 000

Погрузка в фуру шт. 50 000



Бутылка под сок ёмк. 330см3

Вместимость полная, см 365±10


Высота, мм .253±1,6

Диаметр, мм . 63±1,3

Тип венчика В-30х28ф4

Погрузка в ж/д вагон, шт. 65 000

Погрузка в фуру , шт. 55 000







Бутылка ёмк. 500см3

Вместимость полная, см 520±10

Высота, мм 300±2

Диаметр, мм .60,25

Тип венчика П-29-Б

Погрузка в ж/д вагон, шт 60 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Бутылка ёмк. 450см3

Вместимость полная, см 470±10

Высота, мм 265±1,6

Диаметр, мм .63,5±1,5

Тип венчика В-28-ф2

Погрузка в ж/д вагон, шт 60 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Бутылка ёмк. 450см3

Вместимость полная, см 465±10

Высота, мм 265±1,8

Диаметр, мм .63±1,3

Тип венчика КМП-30-А

Погрузка в ж/д вагон, шт 65 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 55000



Бутылка ёмк. 450см3

Вместимость полная, см 465±10

Высота, мм 253±1,6

Диаметр, мм .63±1,3

Тип венчика В-30Х-28-ф4

Погрузка в ж/д вагон, шт 65 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 55000





Бутылка ёмк. 500см3

Вместимость полная, см 520±10

Высота, мм 300± 2

Диаметр, мм .60,25

Тип венчика П-29-Б

Погрузка в ж/д вагон, шт 60 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Бутылка ёмк. 500см3

Вместимость полная, см 520±10

Высота, мм 300± 2

Диаметр, мм .60,25

Тип венчика П-29-Б

Погрузка в ж/д вагон, шт 60 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Бутылка ёмк. 500см3

Вместимость полная, см 520±10

Высота, мм 300± 2

Диаметр, мм .60,25

Тип венчика П-29-Б

Погрузка в ж/д вагон, шт 60 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Бутылка ёмк. 500см3

Вместимость полная, см 520±10

Высота, мм 300± 2

Диаметр, мм .60,25

Тип венчика П-29-Б

Погрузка в ж/д вагон, шт 60 000

Погрузка в фуру 96 мз , шт. 50000



Новое производство на АО «Кварц»

АО «Кварц» запустило новое производство стеклянной мозаики, собранной на сетке, производительной мощностью 30-35м²/час, предназначенную для отделки фасадов, стен, полов, декоративных выступов и гипсокартонных ниш, столешниц в ванных комнатах, кухнях, саунах или самой чаши бассейна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Kvarts

Область применения: Пол, Стены

Назначение: Для фасадов, бассейнов, ванной и кухни

Поверхность: Глянec

Покрытие: Полированная, Блестящая

Размеры коробки см: 350х350мм

Размер продукта: 330х330мм

Размеры чипа : от 20*20 до 30*30

Толщина чипа : от 4мм до 10мм

Основа: Сетка

Страна-изготовитель: Узбекистан





СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Предприятие сертифицировано по международным стандартам ISO 9001 (Система менеджмента качества) и ISO 50001 (Система энергетического менеджмента), что подтверждает высокое качество управления производственными процессами и эффективное использование энергетических ресурсов.



Мы стремимся к постоянному совершенствованию и неукоснительному соблюдению требований международных стандартов на всех этапах деятельности. В дополнение к ИСО-сертификации, предприятие также обладает сертификатами соответствия стандартам на производство стекла и стеклотары, что гарантирует безопасность, надежность и соответствие продукции высоким требованиям отрасли.



АО «Кварц» является постоянным участником ярмарок и Международных выставок.

За высокую культуру производства и качество продукции АО Кварц» удостоено Международной награды «Золотая Медаль» Ассоциации содействия промышленности.



ГОСТ 111-2014
Стекло листовое бесцветное

ГОСТ 32997-2014
Стекло окрашенное в массе

ГОСТ 30698-2014
Стекло безопасное для наземного транспорта



НАШИ ПАРТНЕРЫ



AGROMIR
group of companies



Glass-expo®



GLASS
TECH SERVICE

LIDER PROM

imzo
akfa





БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:



Telegram



Kvarts



Facebook

+998 73 372-44-14
+998 73 372-44-34

info@kvarts.uz

www.kvarts.uz

***150900, Республика Узбекистан,
Ферганская обл.,
г.Кувасай, ул.Мустакиллик 2 А***