



Акционерное общество «Кварц»

каталог
выпускаемой продукции
на предприятии

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительной продукции ООО "YANGI TEXNOLOGIYALAR", O'ZAK.MS.0054
Адрес: 100059 город Ташкент, Яккасарайский район, ул. Усмана Носира, проезд 2, дом 2., Тел.: +998
(71) 250-56-23

(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре

От 23 октября 2023 г.

№ UZ.SMT.01.0054.101354291

Действителен до 23 октября 2026 г.

Код ТН ВЭД 6902209100

(справочно)

АЖ «KVARTS», УЗБЕКИСТАН

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения марок ШУС, ШБ

(наименование, тип, марка)

Серийное производство

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 390-2018 «Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения Технические условия».

Схема сертификации: 3 (Три)

Заявитель (изготовитель, продавец): АЖ «KVARTS»

(нужное подчеркнуть)

Узбекистан, Ферганская область, г.Куvasай, ул. Мустакиллик, 2а

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов Заявка 228 от 10.10.2023 г. Протокол радиологической лаборатории № 308 от 03.11.2022 г. выдан МЗ РУз ССЭБ иОЗ Учкурганского отдела Наманганской обл. (O'ZAK.SL.0201)

б) испытания образцов АИЛ ООО «YANGI TEXNOLOGIYALAR» (O'ZAK.SL.0191), протокол сертификационных испытаний № 802 от 23.10.2023 г., .

в) акт проверки производства от 11.10.2023 г.

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

не реже одного раза в год: октябрь 2024 г, октябрь 2025 г.

Особые отметки: Заявитель обязан информировать ОС о всех изменениях продукции и (или) её технологии.

Знак соответствия проставляется: Проставляется

Руководитель органа по сертификации:

Юлашев Р.Т.

Эксперт:

Ким С.К.



1013542

Немного о нас

Акционерное общество «Кварц» введено в эксплуатацию в 1975 году, является крупнейшим предприятием в Центрально-азиатском регионе и в Республике Узбекистан по выпуску стекла листового полированного, цветного (зеленого, серого и коричневого, синего), для дальнейшей его переработки в автомобильное, а также выпуска стеклотары.

Также наше предприятие специализируется на выпуске огнеупорного кирпича (шамотного, динасового)

На предприятии уже 25 лет действует технологическая линия «Производство огнеупорных изделий». Производственная мощность линии составляет 185 тонн в месяц (2 220 тонн в год), включая 150 тонн шамотного и 35 тонн динасового кирпича.

В настоящее время предприятие выпускает около 30 видов огнеупорных изделий в соответствии с ГОСТ, успешно конкурируя с импортной продукцией по качеству и сроку службы.

Ведётся постоянный контроль качества, а также системная работа по развитию производства других видов огнеупоров с учётом требований заказчиков.



КАТАЛОГ

ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ КИРПИЧИ



ШУС 3 клин торцевой

L длина	200±5
H ширина	150±4
B толщина	100±3
B1 конус толщина	92±3
Ср.масса кг.	5,6



ШУС 4 клин торцевой

L длина	200±5
H ширина	150±4
B толщина	75±3
B1 конус толщина	65±3
Ср.масса кг.	4,1



ШУС 5 клин торцевой

L длина	200±5
H ширина	150±4
B толщина	75±3
B1 конус толщина	55±3
Ср.масса кг.	4,0



ШУС 17 клин ребровый

L длина	200±5
H ширина	160±4
B толщина	75±3
B1 конус толщина	67±3
Ср.масса кг.	4,3



ШУС 18 клин ребровый

L длина	200±4
H ширина	156±4
B толщина	75±3
B1 конус толщина	60±3
Ср.масса кг.	4,1

ШБ 5 прямой

L длина	230±5
H ширина	114±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	-----
Ср.масса кг.	3,2

ШБ 9 прямой

L длина	300±5
H ширина	150±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	-----
Ср.масса кг.	5,7

ШБ 22 клин торцевой

L длина	230±5
H ширина	114±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	55±2
Ср.масса кг.	3,0

ШБ 23 клин торцевой

L длина	230±5
H ширина	114±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	45±2
Ср.масса кг.	2,9

ШБ 44 клин ребровый

L длина	230±5
H ширина	114±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	55±2
Ср.масса кг.	3,0

ШБ 45 клин ребровый

L длина	230±5
H ширина	114±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	45±2
Ср.масса кг.	2,8

ШБ 69 пята

L длина	269±5
H ширина	230±5
B толщина	105±3
B1 конус толщина	54±2
Ср.масса кг.	11,7

КАТАЛОГ

ОГНЕУПОРНЫЕ ДИНАСОВЫЕ КИРПИЧИ



Д 5 прямой

L длина	230±5
H ширина	114±4
B толщина	65±3
B1 конус толщина	-----
Ср.масса кг.	3,2

ДС 4 прямой

L длина	300±5
H ширина	250±4
B толщина	100±3
B1 конус толщина	----
Ср.масса кг.	14,3

ДС 14 клин торцевой

L длина	300±5
H ширина	250±4
B толщина	108±3
B1 конус толщина	100±3
Ср.масса кг.	14,8

ДС 7 прямой

L длина	400±5
H ширина	250±4
B толщина	100±3
B1 конус толщина	----
Ср.масса кг.	19,0

ДС 21 клин торцевой

L длина	400±5
H ширина	250±5
B толщина	111±3
B1 конус толщина	100±3
Ср.масса кг.	20,0





Республика Узбекистан
Ферганская область, г.Кувасай
ул.Мустакиллик 2А
АО «Кварц»
Индекс 150900